



产品认证证书

证书编号：CQC2015010401776356

申请人名称及地址

Dunkermotoren GmbH
Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany

制造商名称及地址

Dunkermotoren GmbH
Allmendstrasse 11 Bonndorf im Schwarzwald Germany

生产企业名称及地址

AMETEK DOO SUBOTICA (V041517)
Batinska 94, Subotica Serbia

产品名称和系列、规格、型号

无刷直流电动机

见附件

产品标准和技术要求

GB/T12350-2009

认证模式

型式试验+企业质量保证能力和产品一致性检查（初始工厂检查）+
获证后监督

上述产品符合 CQC11-461104-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020 年 03 月 22 日 有效期至：2023 年 09 月 29 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 10 页

证书编号: CQC2015010401776356

纸 号:

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
1	BG42x15	40	—	45.7	4120	S1	E
2	BG42x15	48	—	42	3860	S1	E
3	BG42x15	60	—	37.4	3300	S1	E
4	BG42x15	80	—	40.2	3600	S1	E
5	BG42x30	40	—	72	4000	S1	E
6	BG42x30	48	—	65.4	3700	S1	E
7	BG42x30	60	—	64.7	3650	S1	E
8	BG42x30	100	—	67.8	3800	S1	E
9	BG42x30	120	—	65.3	3650	S1	E
10	BG42x30	160	—	69.7	3950	S1	E
11	BG45x15	40	—	63.5	3560	S1	E
12	BG45x15	48	—	50.6	3606	S1	E
13	BG45x15CI	40	—	63.5	3560	S1	E
14	BG45x15MI	40	—	63.5	3560	S1	E
15	BG45x15PI	40	—	63.5	3560	S1	E
16	BG45x15SI	40	—	49	3530	S1	E

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
17	BG45x30	40	—	104	3534	S1	E
18	BG45x30	60	—	81.2	3580	S1	E
19	BG45x30	100	—	85.9	3780	S1	E
20	BG45x30CI	40	—	104	3534	S1	E
21	BG45x30MI	40	—	104	3534	S1	E
22	BG45x30PI	40	—	104	3534	S1	E
23	BG45x30SI	40	—	81.7	3620	S1	E
24	BG62x30	40	—	58.8	3300	S1	E
25	BG62x30	60	—	59	3300	S1	E
26	BG62x30	325	—	64.6	3250	S1	E
27	BG62x60	40	—	105.7	3530	S1	E
28	BG62x60	60	—	110	3680	S1	E
29	BG62x60	120	—	96.6	3225	S1	E
30	BG62x60	180	—	104.5	3490	S1	E
31	BG62x60	220	—	100.9	3370	S1	E
32	BG62x60	325	—	110.8	3715	S1	E

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 3 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
33	BG62Sx30	40	—	63	3000	S1	E
34	BG62Sx30	60	—	62.4	3000	S1	E
35	BG62Sx30	120	—	63	3110	S1	E
36	BG62Sx30	270	—	56	3000	S1	E
37	BG62Sx30	325	—	54	2990	S1	E
38	BG62Sx45	40	—	96	3320	S1	E
39	BG62Sx45	60	—	91	3210	S1	E
40	BG62Sx45	110	—	93	3290	S1	E
41	BG62Sx45	325	—	82	3140	S1	E
42	BG62Sx60	40	—	128	3350	S1	E
43	BG62Sx60	60	—	125	3350	S1	E
44	BG62Sx60	120	—	125	3350	S1	E
45	BG62Sx60	240	—	117	3350	S1	E
46	BG62Sx60	325	—	124	3420	S1	E
47	BG65x25	40	—	55.5	2950	S1	E
48	BG65x25	60	—	62	3300	S1	E

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 4 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
49	BG65x25	110	—	66	3449	S1	E
50	BG65x25	150	—	62	3215	S1	E
51	BG65x25CI	40	—	55.5	2950	S1	E
52	BG65x25MI	40	—	55.5	2950	S1	E
53	BG65x25PI	40	—	55.5	2950	S1	E
54	BG65x25SI	40	—	52	2750	S1	E
55	BG65Sx25CI	40	—	131	3200	S1	E
56	BG65Sx25MI	40	—	131	3200	S1	E
57	BG65Sx25PI	40	—	131	3200	S1	E
58	BG65Sx25SI	40	—	108	2700	S1	E
59	BG65x50	40	—	96.7	3300	S1	E
60	BG65x50	60	—	85	2900	S1	E
61	BG65x50	110	—	93	3180	S1	E
62	BG65x50	130	—	100	3400	S1	E
63	BG65x50	160	—	97	3300	S1	E
64	BG65x50	270	—	82	3110	S1	E

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 5 页 共 10 页

证书编号: CQC2015010401776356

纸 号:

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
65	BG65x50CI	40	—	91	3120	S1	E
66	BG65x50MI	40	—	91	3120	S1	E
67	BG65x50PI	40	—	91	3120	S1	E
68	BG65x50SI	40	—	94	3200	S1	E
69	BG65Sx50CI	40	—	236	3570	S1	E
70	BG65Sx50MI	40	—	236	3570	S1	E
71	BG65Sx50PI	40	—	236	3570	S1	E
72	BG65Sx50SI	40	—	171	3210	S1	E
73	BG65x75	42	—	120	2860	S1	E
74	BG65x75	60	—	118	2830	S1	E
75	BG65x75	80	—	109	2600	S1	E
76	BG65x75	110	—	134	3200	S1	E
77	BG65x75	180	—	103	2800	S1	E
78	BG65x75	180	—	112	2900	S1	E
79	BG65x75	325	—	96	2400	S1	E
80	BG65x75	325	—	140	3500	S1	E

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 6 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
81	BG65x75CI	42	—	121	2900	S1	E
82	BG65x75MI	42	—	121	2900	S1	E
83	BG65x75PI	42	—	121	2900	S1	E
84	BG65x75SI	42	—	115	2750	S1	E
85	BG65Sx25	40	—	113	3200	S1	E
86	BG65Sx25	60	—	107.2	3000	S1	E
87	BG65Sx25	100	—	110	3300	S1	E
88	BG65Sx25	180	—	114	3475	S1	E
89	BG65Sx50	40	—	186	3480	S1	E
90	BG65Sx50	60	—	192	3670	S1	E
91	BG65Sx50	100	—	174	3250	S1	E
92	BG65Sx50	325	—	173	3200	S1	E
93	BG75x25	40	—	240	3650	S1	E
94	BG75x25	60	—	220	3350	S1	E
95	BG75x25	120	—	228	3450	S1	E
96	BG75x25	325	—	220	3400	S1	E

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 7 页 共 10 页

证书编号: CQC2015010401776356

纸 号:

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
97	BG75x25CI	40	—	284	3820	S1	E
98	BG75x25MI	40	—	284	3820	S1	E
99	BG75x25PI	40	—	284	3820	S1	E
100	BG75x25SI	40	—	284	3820	S1	E
101	BG75x50	40	—	400	3500	S1	E
102	BG75x50	110	—	388	3360	S1	E
103	BG75x50	325	—	411	3570	S1	E
104	BG75x50CI	40	—	400	3900	S1	E
105	BG75x50MI	40	—	400	3900	S1	E
106	BG75x50PI	40	—	400	3900	S1	E
107	BG75x50SI	40	—	400	3900	S1	E
108	BG75x75	40	—	530	3370	S1	E
109	BG75x75	60	—	582	3708	S1	E
110	BG75x75	110	—	522	3304	S1	E
111	BG75x75	325	—	540	3480	S1	E
112	BG75x75	325	—	546	3480	S1	E

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 8 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等 级
113	BG75x75CI	40	—	450	3700	S1	E
114	BG75x75MI	40	—	450	3700	S1	E
115	BG75x75PI	40	—	450	3700	S1	E
116	BG75x75SI	40	—	450	3700	S1	E
117	BG95x40 dCore	48	—	701	3940	S1	E
118	BG95x40 dPro I/O	48	—	876	3910	S1	E
119	BG95x40 dPro CO	48	—	876	3910	S1	E
120	BG95x40 dPro MB	48	—	876	3910	S1	E
121	BG95x80 dPro I/O	48	—	967	4015	S1	E
122	BG95x80 dPro CO	48	—	967	4015	S1	E
123	BG95x80 dPro MB	48	—	967	4015	S1	E
124	BG95x80 dCore	48	—	1044	3800	S1	E
125	BG95x40 dCore	60	—	716	4080	S1	E
126	BG95x40 dPro I/O	60	—	812	4260	S1	E
127	BG95x40 dPro CO	60	—	812	4260	S1	E
128	BG95x40 dPro MB	60	—	812	4260	S1	E

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 9 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

序号	型号	额定电压 (VDC)	额定频率 (Hz)	额定功率 (W)	实际转速 (r/min)	工作制	绝缘等级
129	BG95x40 dPro I/O	60	—	859	4120	S1	E
130	BG95x40 dPro CO	60	—	859	4120	S1	E
131	BG95x40 dPro MB	60	—	859	4120	S1	E
132	BG95x80 dCore	60	—	1040	3830	S1	E
133	BG95x80 dPro I/O	60	—	1077	4082	S1	E
134	BG95x80 dPro CO	60	—	1077	4082	S1	E
135	BG95x80 dPro MB	60	—	1077	4082	S1	E
136	BG95x40 dCore	110	—	695	3880	S1	E
137	BG95x80 dCore	110	—	1053	3810	S1	E
138	BG95x40 dCore	325	—	710	3940	S1	E


注：1、原证书中有 328 个型号，本次调整为 116 个并增加 22 个型号的电机。调整内容取消了原型号列表中的 IP 防护等级。本表中编号为 117#-138#的电机为此次新增型号。

2、本表中编号为 11#的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 54.7W 改为 63.5W；②电机的转速由 3870r/min 调整为 3560r/min。

编号为 24#的电机，电机的转速进行了变更。更改内容为：电机的转速由 3000r/min 调整为 3300r/min。

编号为 34#的电机，其额定功率进行了变更。更改内容为：功率由 62W 改为 62.4W。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 10 页 共 10 页

证书编号：CQC2015010401776356

纸 号：

编号为 54# 的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 55.5W 改为 52W；②电机的转速由 2950r/min 调整为 2750r/min。

编号为 65#-67# 的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 96.7W 改为 91W；②电机的转速由 3300r/min 调整为 3120r/min。

编号为 68# 的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 96.7W 改为 94W；②电机的转速由 3300r/min 调整为 3200r/min。

编号为 81#-83# 的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 120W 改为 121W；②电机的转速由 2860r/min 调整为 2900r/min。

编号为 84# 的电机，其额定功率和转速进行了变更。更改内容为：①功率由 120W 改为 115W；②电机的转速由 2860r/min 调整为 2750r/min。

编号为 86# 的电机，其额定功率进行了变更，功率由 107W 改为 107.2W。

编号为 109# 的电机，其额定功率进行了变更，功率由 571W 改为 582W。

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>